

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.03448/25

Серия **RU** № **0433459**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВМАШ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392030, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, дом 10

Основной государственный регистрационный номер 1026801223679.

Телефон: +74752636810 Адрес электронной почты: tambovmash@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВМАШ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392030, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, дом 10

ПРОДУКЦИЯ Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогазы фильтрующие гражданские «ПФГО», марки и комплектация (согласно приложению бланк №0943700).

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями АРПБ.305262.024ТУ «Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 70С/2024 от 20.12.2024 года, выданного Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СИ01) Протоколов испытаний №№ 8632, 8633 от 14.03.2025 года, № 36570 от 14.10.2024 года, выданных Опорным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151)

Протокола испытаний № 0620255333-ТСЛ от 04.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НН55)

Акта анализа состояния производства №31/4-1-2024 от 17.10.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Билава Александр Васильевич

Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия согласно приложению бланк №0943701

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: ГОСТ 12.4.121-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие. Общие технические условия" подразделы 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5-5.1.9, 5.1.12, 5.3-5.5, p.11, ГОСТ 12.4.293-2015 (ЕН 136:1998) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия" подразделы 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3.2, 3.6-3.17, p.7, 9, ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" п.4.2, п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 7-9, 13, 16, п. 4.10-4.13, р.6. Условия хранения продукции: изделия с противогрибковыми покрытиями или неогнанными складскими помещениями, исключая попадание грунтовых вод и атмосферных осадков, на поддонах, штабелями не более шести ящиков по высоте, не более двух ящиков по ширине, строго по партам с наличием проходов между штабелями и стеной хранилища шириной не менее 0,6 м, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и не менее 0,25 м от пола; хранение противогазов должно осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98%. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов и срок службы в состоянии ожидания применения в упаковке предприятия-изготовителя - 13 лет с даты изготовления, указанной в паспорте. Срок службы (годности) продукции: зависит от условий эксплуатации; при появлении запаха вредного вещества (постороннего запаха) в подмочечном пространстве лицевой части или затруднении дыхания необходимо заменить отработанный фильтр новым. В случае использования противогаза для защиты от радиационных факторов, изделие является одноразовым; максимальное время использования фильтра при защите от паров ртути - 50 часов. Резбовое соединение: резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75. Код ОКПД2: 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 12.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

16.06.2025

ПО

15.06.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Светлана
(подпись)

М.П.

Скобелева Светлана Витальевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Полина
(подпись)

Лымарь Полина Игоревна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.03448/25

Серия **RU** № **0943700**


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020 000 000	Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогазы фильтрующие гражданские «ПФГО»	Технические условия АРПБ.305262.024ТУ «Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО»
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-П» марки А1В1Е1К1HgP3 R D категории 2 по маске М-2СР	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-П» марки А1В1Е1К1HgP3 R D категории 2 по маске М-2СР (ППВ)	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-П» марки А1В1Е1К1HgP3 R D категории 3 по маске панорамной М-3ЭУ	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-М» марки А1В1Е1К1HgP3 R D категории 2 по маске М-2СР	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-М» марки А1В1Е1К1HgP3 R D категории 2 по маске М-2СР (ППВ)	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-М» марки А1В1Е1К1HgP3 R D категории 3 по маске панорамной М-3ЭУ	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Специальный» марки А2В2Е2К2АХHgP3 R D категории 3 по маске панорамной М-3ЭУ	
9020 000 000	Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Специальный» марки А2В2Е2К2АХHgP3 R D категории 3 по маске панорамной М-3ЭР	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Лымарь Полина Игоревна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.03448/25

Серия **RU** № **0943701**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Руководства по эксплуатации АРПБ.305262.024РЭ «Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-П» от 22.05.2024 г.;

Руководства по эксплуатации АРПБ.305262.024РЭ1 «Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Стандартный-М» от 22.05.2024 г.;

Руководства по эксплуатации АРПБ.305262.024РЭ2 «Противогаз фильтрующий гражданский «ПФГО» «Специальный» от 22.05.2024 г.;

Технических условий АРПБ.305271.027ТУ «Маски М-2СР и М-2СР(ППВ)» от 18.10.2022г.;

Руководства по эксплуатации АРПБ.305271.027РЭ «Маски М-2СР и М-2СР(ППВ)» от 30.03.2023г.;

Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-972-05795731-2020 «Маска панорамная М-3ЭУ» от 28.06.2022г.;

Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-106-05754293-2020 «Маска панорамная М-3ЭР (М-3ЭР(ППВ))» от 18.05.2023г.;

Руководства по эксплуатации ЦРКЯ.06393.00.000РЭ «Фильтр комбинированный «ФК-Стандартный-М» марки А1В1Е1К1HgP3 R D» от 22.05.2023г.;

Руководства по эксплуатации АРПБ.061437.054РЭ «Фильтр комбинированный «ФК-Стандартный-П» марки А1В1Е1К1HgP3 R D» от 05.04.2023г.;

Руководства по эксплуатации АРПБ.061437.055РЭ «Фильтр комбинированный «ФК-Специальный» марки А2В2Е2К2АХHgP3 R D» от 07.04.2023г.;

Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 00929/RU от 24.10.2023 г., выдан ОС СМК «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации RU.40Б00.7101.63 0003;

Сертификата соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания – изолирующая лицевая часть: Маска панорамная М-3ЭУ (категория 3)» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01163/20, срок действия с 03.12.2020 по 09.11.2025 Органа по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификата соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Маска панорамная М-3ЭР (М-3ЭР (ППВ)) (категория 3)» № ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00932/23, срок действия с 04.12.2023 по 25.08.2026 Органа по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.10СЦ18;

Сертификата соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «ФК-Специальный» марки А2В2Е2К2АХHgP3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02747/24, срок действия с 28.08.2024 по 27.08.2029 Органа по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28;


Сертификата соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «ФК-Стандартный-П» марки А1В1Е1К1HgP3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02748/24, срок действия с 28.08.2024 по 27.08.2029 Органа по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификата соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр комбинированный «ФК-Стандартный-М» марки А1В1Е1К1HgP3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02763/24, срок действия с 29.08.2024 по 28.08.2029 Органа по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Лымарь Полина Игоревна
(Ф.И.О.)